



Pêche à la mouche...

# Lignes à mouche



## Anatomie d'une ligne à mouche



**ÂME**  
Cortland est le seul fabricant qui produit et contrôle les âmes qu'il utilise.

**TÊTE**  
Le poids des 9 premiers mètres dicte le poids de la soie. Cette numérotation est régie par la norme AFTMA (Association Fishing Tackle Manufacturers of America).

**POINTE**  
Fine et courte, elle assure la connection entre la ligne et le bas de ligne.


**CORPS**  
Le poids est principalement concentré dans cette partie. C'est la section la plus longue et son diamètre est plus important. Ce poids propulse la soie lors des lancers.

**RUNNING LINE**  
Lors des longs lancers, le poids et l'énergie propulsent le Running Line dans les anneaux de la canne. Sa légèreté et sa finesse lui procurent une glisse très souple.


**FUSEAU AVANT**  
Ce fuseau possède un diamètre décroissant du corps jusqu'à la pointe. Ce poids transmet l'énergie du lancer à la mouche qui se pose avec délicatesse.

**FUSEAU ARRIERE**  
Cette partie décroissante en diamètre à partir du corps jusqu'au Running Line, confère des lancers souples et doux.

- Conditions chaudes (air et eau) ▶
- Conditions tempérées (air et eau) ▶
- Conditions froides (air et eau) ▶




**Double fuseau (DT) :**  
La ligne possède un fuseau identique à chaque extrémité. Elle est réversible avec certaines précautions. L'énergie transmise de façon dégressive permet des posés discrets et précis.



**Fuseau décentré (WF) :**  
La configuration du poids à l'avant permet de longs lancers avec des posés délicats et précis à courte distance. Les lignes décentrées se mettent en action plus rapidement.

**Echelle de températures :**  
Les lignes à mouches sont conçues et fabriquées pour atteindre des performances spécifiques selon certaines conditions de pêche et de temps. Grâce à leurs propriétés et la complexité des matériaux utilisés, il y a une température optimale (air et eau) que les lignes doivent respecter pour optimiser leurs performances.

Pour cette raison, Cortland a mis en place un système de normes propre à chaque ligne afin que le pêcheur puisse sélectionner la ligne appropriée aux conditions de pêche.



### QUELLE LIGNE UTILISER ?

- Pour la pêche en surface :** Lignes de 2 à 6 DT ou WF flottante. Elles assurent un parfait posé pour les petites mouches qui seront montées sur un bas de ligne le plus fin possible.
- Pêche sous la surface :** Lignes n° 5 à 10 WF, intermédiaire ou pointe plongeante, type 2 à 6.
- Pêche entre deux-eaux, en eau calme :** Lignes de 5 à 10 WF, S ou ST.
- Pêche au fond - eau agitée :** Lignes de 5 à 10 pointe plongeante, type 2 à 6.

### QUELLES LIGNES POUR QUELS POISSONS ?

- N° 3 à 6 :** truite, black-bass - mouches n° 26 à 2.
- N° 7-8 :** truite, brochet, bonefish, saumon, black bass - mouches n° 12 à 1/0.
- N° 9-11 :** brochet, saumon, bar, bluefish, petit tarpon, dorado - mouche n° 6 à 4/0.
- N° 12-15 :** tarpon, thon - mouches 2/0 à 8/0.

### VITESSE DE PLONGEE des soies plongeantes :

Type	Vitesse (cm/s)	Profondeur de pêche
Type 2	7,5 cm/s	Profondeur de 1,5 m à 5 m.
Type 3	10 cm/s	Profondeur 8 m.
Type 4	12,5 cm/s	Pêche dans les courants
Type 5	15 cm/s	Grandes rivières rapides et pêche dans les trous
Type 6	17,5 cm/s	Atteint rapidement le fond

# Lignes à mouche




## Precision Dynatip Low Memory (faible mémoire)

Ligne Précision de couleur vert menthe avec à son extrémité, une pointe flottant très haut. La ligne Dynatip est parfaitement adaptée pour les cannes modernes rapides. Son revêtement lui permet de garder une bonne tenue en périodes chaudes et d'avoir peu de mémoire par temps froid.



Taille	Code art.
WF4F	CO6200700
WF5F	CO6200701
WF6F	CO6200702
WF7F	CO6200703



# Lignes à mouche



## 444 SL

La 444 SL est fabriquée à partir d'une formule unique en son genre qui donne à la ligne une rigidité étudiée. Elle réduit l'affaissement entre les anneaux de la canne et permet de lancer dans des endroits difficiles à atteindre, même par temps venteux. La performance de lancer de la 444 SL, son enduit spécial hautement résistant, son fini glacé extrêmement lisse, sa solidité, son profil plus long pour une meilleure pénétration dans le vent en font une soie parfaite pour les cannes nerveuses.



### 444 SL



Cette ligne 444 SL s'adapte à toutes les conditions de pêche. Plus rigides, elles sont destinées à lancer à grande distance.

Code art.	Taille						
CO6209443	DT3F	CO6209446	DT6F	CO6200444	WF4F	CO6200447	WF7F
CO6209444	DT4F	CO6209447	DT7F	CO6200445	WF5F	CO6200448	WF8F
CO6209445	DT5F	CO6209448	DT8F	CO6200446	WF6F	CO6200449	WF9F

\* Quantités limitées

\* Quantités limitées

Fuseau : DT (flottant, double fuseau), WF (flottant, décentré)  
 Longueur : 35 yards (32 m)  
 Âme : monofilament tressé  
 Coloris : vert clair



### 444 SL Running line


Excellent complément pour les fuseaux de lancer.

Code art.

CO6208051

\* Quantités limitées

Fuseau : flottant, parallèle  
 Longueur : 30 m  
 0,27 mm  
 Coloris : jaune



# Lignes à mouche



444



La 444 reste la ligne à mouche la plus populaire dans le monde. Les posés sont d'une très grande délicatesse grâce à sa souplesse. Son fini glacé ultradoux et lisse lui procure une glisse exceptionnelle. La taille spécifique de son fuseau lui permet aussi de gagner de la distance grâce à sa grande pénétration dans l'air et de garder un contrôle et une précision sans égal.

444

La 444 est une ligne souple au revêtement très lisse. Le profil des fuseaux permet une présentation délicate du bas de ligne. Excellente pour toutes conditions de pêche spécialement par temps froid et eaux froides.

Code art.	Taille	Code art.	Taille
CO6201443	DT3F	CO6202443	WF3F
CO6201444	DT4F	CO6202444	WF4F
CO6201445	DT5F	CO6202445	WF5F
CO6201446	DT6F	CO6202446	WF6F
CO6201447	DT7F	CO6202447	WF7F
CO6201448	DT8F	CO6202448	WF8F
CO6201449	DT9F	CO6202449	WF9F

\* Quantités limités

\* Quantités limités

Fuseau : DT (flottant, double fuseau), WF (flottant, décentré)  
 Longueur : 30 yards (27 m)  
 Âme : dacron tressé  
 Coloris : rose saumon



## 444 flottante, décentrée, pointe plongeante

Cette ligne offre les avantages d'une ligne flottante avec une pointe plongeante.

Code art.	Taille	Code art.	Taille
CO6206445	WF5FS	CO6206448	WF8FS
CO6206446	WF6FS	CO6206449	WF9FS

\* Quantités limités

\* Quantités limités

Fuseau : WF FS (flottant, décentré, pointe plongeante)  
 Longueur : 30 yards (27 m)  
 Âme : dacron tressé  
 Vitesse de plongée : type 3  
 Coloris : rose saumon,



## 444 Plongeante

Les lignes plongeantes maintiennent les mouches dans les différentes zones d'alimentation. A cause de ces zones, de la profondeur des eaux et de la vitesse des courants, Cortland propose une large gamme de lignes plongeantes.

Code art.	Taille
CO6204445	WF5S - Type 3
CO6204446	WF6S - Type 3
CO6204447	WF7S - Type 3
CO6204448	WF8S - Type 3

\* Quantités limités

Fuseau : WF S (plongeant, décentré)  
 Longueur : 30 yards (27 m)  
 Coloris : type 3 : marron, type 6 : noir



# Lignes à mouche



## 444 SYLK



R. Menquet

### 444 SYLK

Une petite révolution dans le domaine des lignes à mouches. Cette ligne d'une souplesse exceptionnelle associée à une couleur originale (jaune moutarde rehaussé de points noirs), possède les qualités d'une soie naturelle sans les inconvénients. Sa très grande souplesse évite les vrillages, sa finition glacée lui procure une glisse hors pair et un confort de pêche inégalé.

La 444 Sylk est livrée dans un coffret en plastique noir très design.




*La 444 SYLK est la première ligne à mouche synthétique qui possède les performances et l'apparence d'une soie naturelle sans les inconvénients. Cette ligne très souple possède un diamètre plus fin que les lignes à mouche traditionnelles pour s'adapter aux cannes à mouche montées avec des anneaux plus petits.*

Code art.	Taille
CO6201422	DT2F
CO6201423	DT3F
CO6201424	DT4F
CO6201425	DT5F
CO6201426	DT6F
CO6201427	DT7F

Code art.	Taille
CO6201434	WF4F
CO6201435	WF5F
CO6201436	WF6F
CO6201437	WF7F

Fuseau : DT (flottant, double fuseau),  
WF (flottant, décentré)  
Longueur : 30 yards (27 m)  
Âme : dacron tressé  
Coloris : jaune moutarde



# Lignes à mouche



## 333 Plus

Le nom Cortland 333 fait partie intégrante de la pêche à la mouche dans le monde entier depuis plus de 50 ans. Introduite pour la première fois en 1953 sous le nom de 333X, le « X » signifiant « expérimentale », cette soie est la première ligne synthétique jamais produite.

Aujourd'hui, la confiance des pêcheurs est toujours présente grâce à la qualité, la fiabilité et la performance des lignes à mouche Cortland.

La 333+ a été repensée pour s'adapter aux actions modernes des cannes à mouche d'aujourd'hui. Elle possède un fuseau plus long pour charger les cannes plus rapidement et porter plus de ligne dans les airs afin d'améliorer les distances. Son nouveau revêtement lui assure une plus grande longévité et une meilleure glisse.



### 333+ floating rocket

Ligne à mouche polyvalente à fuseau décalé.

Code art.	Taille
CO6201354	WF4F
CO6201355	WF5F

Code art.	Taille
CO6201356	WF6F
CO6201357	WF7F

Fuseau : WF (flottant, décentré, Long Belly)  
Longueur : 30 yards (27 m)  
Âme : dacron tressé  
Coloris : vert clair



### 333+ floating double taper


Ligne à mouche polyvalente double fuseau.

Code art.	Taille
CO6201344	DT4F
CO6201345	DT5F

Code art.	Taille
CO6201346	DT6F
CO6201347	DT7F

\* Quantités limitées

Fuseau : DT (flottant, double fuseau)  
Longueur : 30 yards (27 m)  
Âme : dacron tressé  
Coloris : vert clair



### Nettoyant Pro Line

Code art.  
CO3619273  
\* Quantités limitées



Nouvelle formule pour l'entretien de vos lignes à mouche et particulièrement efficace sur la 444 SYLK. Appliquez le produit sur la ligne à l'aide d'un chiffon propre et doux. Laissez sécher 12h pour une meilleure efficacité.

# Lignes à mouche



## FAIRPLAY

Elle a été créée pour apporter un maximum de distance et de précision au lancer. Sa haute flottaison permet un arraché souple et doux. La forme spéciale de son fuseau offre une moindre résistance à l'air et facilite ainsi les lancers.



G. Treille

Code art.	Taille
CO6201405	WF5F
CO6201406	WF6F
CO6201407	WF7F
CO6201408	WF8F

Fuseau : WF (flottant, décentré)  
Longueur : 35 yards (32 m)



Code art.	Taille
CO6201505	WF5S
CO6201506	WF6S
CO6201507	WF7S
CO6201508	WF8S


Fuseau : WF S (plongeant, décentré)  
Longueur : 35 yards (32 m)



\* Quantités limitées

Code art.	Taille
CO6201304	DT4F
CO6201305	DT5F
CO6201306	DT6F
CO6201307	DT7F
CO6201308	DT8F

Fuseau : DT (flottant, double fuseau)  
Longueur : 30 yards (27 m)  
Coloris : olive




## ATHOS




Code art.	Taille
RG6200385	WF5F
RG6200386	WF6F
RG6200387	WF7F

Fuseau : WF (flottant, décentré)  
Longueur : 35 yards (32 m)  
Coloris : blanc



Code art.	Taille
RG6200364	DT4F
RG6208365	DT5F
RG6208366	DT6F

Fuseau : DT (flottant, double fuseau)  
Longueur : 30 yards (27 m)  
Coloris : blanc



La ligne à mouche ATHOS est une ligne "tout terrain" économique et idéale pour les débutants grâce à sa robustesse. Ses lancers sont précis.

# Lignes à mouche



## Récapitulatif

### 555

CO6200941	555 DT4F
CO6200950	555 WF4F

### 555 DYNA TIP

CO6200960	555 DYNA TIP WF4F
CO6200961	555 DYNA TIP WF5F
CO6200962	555 DYNA TIP WF6F
CO6200963	555 DYNA TIP WF7F

### 444 SL PRECISION

CO6200431	444 SL PREC STRIPER WF8F
CO6200432	444 SL PREC STRIPER WF9F
CO6200433	444 SL PREC STRIPER WF10

CO6200451	444 SL PRECISION WF4F
CO6200452	444 SL PRECISION WF4.5F
CO6200454	444 SL PRECISION WF5.5F
CO6200455	444 SL PRECISION WF6F
CO6200456	444 SL PRECISION WF6.5F
CO6200457	444 SL PRECISION WF7F
CO6200458	444 SL PRECISION WF7.5F

CO6200681	444 SL PREC WF8F BROCHET
-----------	--------------------------

### 444 SL

CO6200430	444 SL MER WF10F VERTE
-----------	------------------------

CO6200444	444 SL WF4F VERTE
CO6200445	444 SL WF5F VERTE
CO6200446	444 SL WF6F VERTE
CO6200447	444 SL WF7F VERTE
CO6200448	444 SL WF8F VERTE
CO6200449	444 SL WF9F VERTE

CO6209443	444 SL DT3F VERT
CO6209444	444 SL DT4F VERT
CO6209445	444 SL DT5F VERT
CO6209446	444 SL DT6F VERT
CO6209447	444 SL DT7F VERT
CO6209448	444 SL DT8F VERT

CO6208051	444 SL RUN.LINE JNE 0.27
-----------	--------------------------

### 444

CO6201443	444 DT3F ROSE SAUMON
CO6201444	444 DT4F ROSE SAUMON
CO6201445	444 DT5F ROSE SAUMON
CO6201446	444 DT6F ROSE SAUMON
CO6201447	444 DT7F ROSE SAUMON
CO6201448	444 DT8F ROSE SAUMON
CO6201449	444 DT9F ROSE SAUMON

CO6202443	444 WF3F ROSE SAUMON
CO6202444	444 WF4F ROSE SAUMON
CO6202445	444 WF5F ROSE SAUMON
CO6202446	444 WF6F ROSE SAUMON
CO6202447	444 WF7F ROSE SAUMON
CO6202448	444 WF8F ROSE SAUMON
CO6202449	444 WF9F ROSE SAUMON

CO6204445	444 WF5S TYPE 3
CO6204446	444 WF6S TYPE 3
CO6204447	444 WF7S TYPE 3
CO6204448	444 WF8S TYPE 3

CO6206445	444 WF5FS TYPE 3
CO6206446	444 WF6FS TYPE 3
CO6206448	444 WF8FS TYPE 3
CO6206449	444 WF9FS TYPE 3

CO6208445	444 WF5I BLEU
CO6208446	444 WF6I BLEU
CO6208448	444 WF8I BLEU

### 444 SYLK

CO6201422	444 SYLK DT2F MOUTARDE
CO6201423	444 SYLK DT3F MOUTARDE
CO6201424	444 SYLK DT4F MOUTARDE
CO6201425	444 SYLK DT5F MOUTARDE
CO6201426	444 SYLK DT6F MOUTARDE
CO6201427	444 SYLK DT7F MOUTARDE

CO6201434	444 SYLK WF4F MOUTARDE
CO6201435	444 SYLK WF5F MOUTARDE
CO6201436	444 SYLK WF6F MOUTARDE
CO6201437	444 SYLK WF7F MOUTARDE

### 333 PLUS

CO6201344	333 PLUS DT4F VERT CLAIR
CO6201345	333 PLUS DT5F VERT CLAIR
CO6201346	333 PLUS DT6F VERT CLAIR
CO6201347	333 PLUS DT7F VERT CLAIR

CO6201354	333 PLUS WF4F VERT CLAIR
CO6201355	333 PLUS WF5F VERT CLAIR
CO6201356	333 PLUS WF6F VERT CLAIR
CO6201357	333 PLUS WF7F VERT CLAIR

CO6201370	333 PLUS WF5S TYPE 3
CO6201371	333 PLUS WF6S TYPE 3
CO6201372	333 PLUS WF7S TYPE 3

### NETTOYANT

CO3619273	NETTOYANT SOIE PRO LINE
-----------	-------------------------

### FAIRPLAY

CO6201304	FAIRPLAY DT4F OLIVE
CO6201305	FAIRPLAY DT5F OLIVE
CO6201306	FAIRPLAY DT6F OLIVE
CO6201307	FAIRPLAY DT7F OLIVE
CO6201308	FAIRPLAY DT8F OLIVE

CO6201405	FAIRPLAY WF5F OLIVE
CO6201406	FAIRPLAY WF6F OLIVE
CO6201407	FAIRPLAY WF7F OLIVE
CO6201408	FAIRPLAY WF8F OLIVE


CO6201505	FAIRPLAY WF5S MARRON
CO6201506	FAIRPLAY WF6S MARRON
CO6201507	FAIRPLAY WF7S MARRON
CO6201508	FAIRPLAY WF8S MARRON

### ATHOS

RG6200364	ATHOS DT4F BLANCHE
RG6200365	ATHOS DT5F BLANCHE
RG6200366	ATHOS DT6F BLANCHE

RG6200385	ATHOS WF5F BLANCHE
RG6200386	ATHOS WF6F BLANCHE
RG6200387	ATHOS WF7F BLANCHE

\* Quantités limitées



# Moulinets



*Franco Vivarelli®*

## VIVARELLI® SÉRIE ALUMINIUM

Magnifique moulinet semi automatique en aluminium gris bleuté à l'effigie de Vivarelli. Outre sa suprême élégance, son confort d'utilisation, sa légèreté, sa durée de longévité, il est traité anticorrosion. Bien qu'il ne soit pas un modèle mer, il est possible maintenant de l'utiliser dans des eaux salines.



Le grand modèle (GM) peut recevoir une ligne WF8F et 170 m de backing 35 lb, poids 165 g.  
**Code art. VI4670210**

Le petit modèle (PM) possède la même contenance que le modèle standard, ligne DT6F ou WF 7 F, poids 155 g. Sa bobine peut être utilisée avec le modèle standard en carbone ou inversement.  
**Code art. VI4670205**

Toutes les pièces de rechange sont compatibles avec le modèle existant.

### ETUI

Tous les modèles aluminium sont livrés dans un superbe étui gris bleuté matelassé. Fermeture à glissières. Une poche interne est prévue pour le rangement de la clé Allen et autres petits accessoires. Le grand compartiment peut recevoir, outre le moulinet, une bobine supplémentaire ou un deuxième moulinet. Dimensions : 18 cm x 12.5 cm x 5.5 cm.

### BOBINES

Modèle PM : Code art. VI1370212  
Modèle GM : Code art. VI1370213

### Pièces détachées spécial moulinet aluminium

<p>3A Petite molette : Code art. VI5171210</p>		<p>2A Grande molette : Code art. VI5171209</p>
<p>5A Pieds : Code art. VI5171212</p>		<p>4A Roue cranté : Code art. VI5171211</p>

## VIVARELLI<sup>®</sup> Modèle standard


Moulinet  
semi-automatique  
léger, fiable,  
robuste et performant.

Contenance : DT6F + 40 m de backing  
ou WF7F + 50 m de backing.  
Poids : 114 g.  
Diam. de la bobine : 70 mm.  
Code art. VI4670201

### Pièces détachées :

- N°2 b : bobine - **VI1370209**
- N°3 : molette GM - **VI5170208**
- N°4 : molette PM - **VI5170207**
- N°5 : roue crantée de la grande molette - **VI5170220**
- N°6 : pied - **VI5170204**
- N°7 b : grand levier - **VI5171202**
- N°9 : ressort levier - **VI5170219**
- N°10 : vis de ressort de levier - **VI5170221**
- N°11 : axe de levier nouveau modèle - **VI5170222**
- N°11 b : axe de levier ancien modèle - **VI5170223**
- N°12 : axe central - **VI5170225**
- N°13 : axe molette PM - **VI5170226**
- N°16 : plaque à vis de pied - **VI5170229**
- N°17 : vis de pied - **VI5170230**
- N°18 : clip central grande et petite molette - **VI5170231**
- N°19 : cerclips axe de bobine (ancien modèle) - **VI5170232**
- N°20 : ressort de frein - **VI5170233**
- N°21 : bille de frein - **VI5170234**
- N°22 : plaque Vivarelli - **VI5170235**
- N°23 : cache axe central de bobine à clip - **VI5170236**
- N°24 : clé réglage de frein - **VI5170237**
- N°26 : clip bobine - **VI5170238**
- N°27 : ressort clip bobine - **VI5170239**
- N°28 : vis de frein - **VI5170240**
- N°29 : vis axe central ancien et nouveau modèle - **VI5170241**

**Important :**  
ne pas graisser  
le moulinet,  
utiliser uniquement  
de l'huile très fine.



# Bas de ligne



## BAS DE LIGNE tissés

Prolongement de la ligne à mouche, ils permettent des lancers sans perte de vitesse, sans cassure en assurant une maîtrise parfaite de tous les types de posés. Bas de ligne polyvalents pour moyennes et grandes rivières ainsi que pour les pêches d'eaux rapides avec de grandes cannes.

### Flottant long - 2,50 m



Code art.	Bas de ligne
RG1190981	N°1 (soies 4/5)
RG1190982	N°2 (soies 6/7)
RG1190983	N°3 (soies 7/8/9)

### Flottant - 1,80 m



Code art.	Bas de ligne
RG1190951	N°1 (soies 4/5)
RG1190952	N°2 (soies 6/7)
RG1190953	N°3 (soies 7/8/9)

### Flottant court - 1,20 m



Code art.	Bas de ligne
RG1190971	N°1 (soies 4/5)
RG1190972	N°2 (soies 6/7)
RG1190973	N°3 (soies 7/8/9)

### Plongeant - 1,80 m



Code art.	Bas de ligne
RG1190961	N°1 (soies 4/5)
RG1190962	N°2 (soies 6/7)
RG1190963	N°3 (soies 7/8/9)

### Flottant et plongeant interchangeables 1,80 m

Grâce à sa boucle côté soie, il offre une très grande adaptabilité. Il permet de passer d'un bas de ligne à l'autre, flottant ou plongeant, presque instantanément en fonction du changement de type de pêche ou de rivière. Le cache-noeud permet une excellente circulation dans les anneaux.



Code art.	Bas de ligne
RG1190954	N°1 (soies 4/5)
RG1190955	N°2 (soies 6/7)
RG1190956	N°3 (soies 7/8/9)



Code art.	Bas de ligne
RG1190964	N°1 (soies 4/5)
RG1190965	N°2 (soies 6/7)
RG1190966	N°3 (soies 7/8/9)

### Connecteur de soie



Code art.	Bas de ligne
RG1160111	N°1 (soies 4/5)
RG1160112	N°2 (soies 5/6/7)
RG1160113	N°3 (soies 8/9/10)



# Bas de ligne Backing

## VHF - Coup du soir

Ils possèdent des qualités remarquables de raideur et d'équilibre qui évitent les emmêlages, tout en permettant des posés très délicats. Conicité et résistance exceptionnelles. Terminaison en queue de rat. Parfaite dégressivité.

Longueur : 2,70 m - 9"

Code art.	Mod.	Ø Origine	Ø Pointe	Résist.
RG1191214	4 X	55/100	17,5/100	2,2 Kg
RG1191216	6 X	50/100	12,5/100	1,4 Kg

Longueur : 3,60 m - 12"

Code art.	Mod.	Ø Origine	Ø Pointe	Résist.
RG1190413	3 X	55/100	20/100	2,7 Kg
RG1190414	4 X	55/100	17,5/100	2,2 Kg
RG1190415	5 X	55/100	15/100	1,8 Kg
RG1190416	6 X	50/100	12,5/100	1,4 Kg
RG1190417	7 X	50/100	10/100	0,9 Kg



## MICRON - LEAD CORE - KERPLUNK

LE RÔLE DU BACKING :

- 1) Il sert de réserve de fil. Il augmente le diamètre d'enroulement de la ligne à mouche en diminuant l'effet de mémoire. En cas de prises, il assure un rembobinage plus rapide de la ligne.
- 2) Il sert de running line pour les soies Shooting head.



Traité Teflon, il repousse l'eau et réduit la friction dans les anneaux.



### Micron CORTLAND®

Backing de réserve, très fin, souple et résistant à l'abrasion.

Code art.	Coloris	Résistance	Bobine
CO0619220	blanc	9 kg/20 lb	45 m/50 yds
CO0619230	blanc	13,5 kg/30 lb	45 m/50 yds



### Backing de lancer Braided Mono

Excellent complément pour les fuseaux de lancer. Il est creux, ce qui permet un raccord sans nœud de la soie au bas de ligne. Bobine de 30/40 m. Résistance : 30 lb - 13,6 Kg. Coloris : jaune. Code art. : CO0619130



### Kerplunk

Dacron tressé - âme en plomb. Couleurs différentes tous les 10 m. Conseillé pour la fabrication de lignes plongeantes. Minimum de commande : 2 bobines de 90 m connectées.

Code art.	Résistance
CO6419318	18 lb - 8 Kg
CO6419327	27 lb - 12 Kg
CO6419336	36 lb - 16 Kg
CO6419345	45 lb - 20 Kg
CO6419360	60 lb - 27 Kg

### Lead core - LC13

Ce fil plombé plastifié permet de réaliser des fuseaux de lancer qui plongent à très grande vitesse, pour la pêche en réservoir. Coloris : vert olive.

Code art.	Spécifi.	Diam.	Grain/Foot
CO0208013	9 m - 30 ft	13/10/0,43	29 g/13

\* Quantités limitées



### Kit tête plongeante

Fil comportant une âme en plomb pour la fabrication de pointes. Ce kit comprend un fil plombé de 3,50 m, 3 connecteurs à boucles et gaine rétractable. Vitesse de plongée 23 cm/seconde.

Code art. CO0208014

\* Quantités limitées



# Connecteurs Hydrophobe® - Poix




## CONNECTEURS SOIES - FTM - LOOP CORTLAND®



### Connecteur de soies

Connecteur en plastique souple. Sachet de 3 pièces.

Code art.	Modèle	Type de soie
RG0260101	PM	N°3,4,5,6
RG0160102	GM	N°7,8



### FTM Connecteur

Il devient indispensable lorsqu'un changement instantané du bas de ligne s'impose. Livré avec 2 connecteurs plus deux tubes de raccord.

Code art.	Type de soie
RG0260115	N°4 à 6



### Connecteur Loop CORTLAND®

Connecteur en dacron, bouclé à une extrémité, pour un raccord rapide, sans nœud, de la soie au bas de ligne. Sachet de 3 connecteurs plus tube de raccord.

Code art.	Modèle	Coloris
CO0260119	PM	Jaune
CO0260120	PM	Blanc

\* Quantités limitées



## NETTOYANT SOIE PRO LINE



### Nettoyant Pro Line

Nouvelle formule pour l'entretien de vos lignes à mouche et particulièrement efficace sur la 444 SYLK. Appliquez le produit sur la ligne à l'aide d'un chiffon propre et doux. Laissez sécher 12h pour une meilleure efficacité.

Code art. CO3619273

\* Quantités limitées





# Hydrophobe® Outillage

## HYDROPHOBE®



### Tube

Le tube a l'avantage de n'utiliser que le minimum de silicone. Poids 4 g.  
Code art. RG3660012



### Spray

Vaporisateur très pratique qui offre une utilisation rapide et efficace. Le gaz propulseur préserve le coloris des hackles.  
Poids 28 g.  
Code art. RG3660013



### RAG®

Pâte à base de silicone conditionnée dans une petite boîte pratique et passe-partout. Elle peut être suspendue à la veste de pêche grâce à sa chaînette.  
Code art. RG3660018



### Stick

Utilisation très pratique durant les parties de pêche.  
Code art. RG3660021

\* Quantités limitées



G. Treille

### Mucilin

Produits recommandés pour l'entretien et la flottabilité des soies synthétiques et naturelles.  
Pour soie synthétique.  
Code art. RG3660008



Pour soie naturelle.  
Code art. RG3660009

### Outillage

#### BOUTON SERVICE

Bouton extensible avec clip de fixation pour le suspendre et avoir ainsi à portée de main, ciseaux, coupe-ongles, pince...  
PM : code art. RG0230006




# Mouches - Kits



## KITS DE 6 MOUCHES



**SÉRIE RAGOT** ▲  
**Kit Noyées**  
6 Noyées.  
Code art. RG2090010



**SÉRIE RAGOT** ▲  
**Kit Nymphes**  
6 Nymphes.  
Code art. RG2090005



**SÉRIE RAGOT** ▲  
**Kit Chevesnes**  
6 Chevesnes.  
Code art. RG2090012



**SÉRIE RAGOT** ▲  
**Kit Sedges**  
6 Sedges.  
Code art. RG2090002



**SÉRIE RAGOT** ▲  
**Kit Araignées**  
6 Araignées.  
Code art. RG2090011



**SÉRIE RAGOT** ▲  
**Kit Cul de canard**  
6 Cul de Canard.  
Code art. RG2090001



**SÉRIE RAGOT** ▲  
**Kit Tricolores**  
6 Tricolores Palmer.  
Code art. RG2090003



**SPÉCIAL EAUX** ▲  
**RAPIDES**  
2 Araignées, 2 bicolores,  
2 bisibles.  
Code art. RG2090014



**SPÉCIAL ABLETTE** ▲  
6 mouches - Ham. 2/0.  
Code art. RG2090016



**SÉRIE FAVORITES®** ▲  
**Marc Sourdot :**  
Palmer gris H14, tricolore  
H14, palmer gris olive  
H14, double collerette  
H14, cul de canard H18.  
Code art. RG2090008

\* Quantités limitées



**SPÉCIAL EMERGENTES** ▲  
6 Emergentes.  
Code art. RG2090015



**SPÉCIAL TRUITE** ▲  
2 Sedges, 2 tricolores,  
2 champêtres.  
Code art. RG2090017



**SPÉCIAL** ▲  
**CHAMPÊTRES**  
Code art. RG2090018



Photo R. Marnet




# Mouches - Coques

## COQUES DE 3 MOUCHES

### Nymphes

 N° 134 Ham. 8, 8, 10 Code art. RG2090040	 N° 137 Ham. 12, 12, 14 Code art. RG2090041	 N° 144 Ham. 14, 16, 16 Code art. RG2090043	 N° 145 Ham. 14, 16, 16 Code art. RG2090044
 N° 147 Ham. 14, 12, 12 Code art. RG2090045	 N° 148 Ham. 14, 12, 12 Code art. RG2090046	 Ragot jaune N°149 Ham. 14, 12, 12 Code art. RG2090047	 Ragot grise N°150 Ham. 14, 16, 16 Code art. RG2090048

### Mouches de mai

 Ragot N°98 Ham. 8, 8, 10 Code art. RG2090144	 Vulgata N°100 Ham. 8, 8, 10 Code art. RG2090146	 Imitation N°91 Ham. 8, 8, 10 Code art. RG2090141
---	--	---

### Dog nobblers

 Dog Nobler noir Ham. 8, 8, 10 Code art. RG2090200	 Dog Nobler blanc Ham. 8, 8, 10 Code art. RG2090201	 Dog Nobler olive Ham. 8, 8, 10 Code art. RG2090202
--	---	---

### Mini Streamer

 N° 3 Orange Ham. 12 Réf. RG2090215	 N° 5 Noir Ham. 12 Réf. RG2090217
---	---

### Araignées

 Araignée AA1 Ham. 14, 14, 16 Code art. RG2090167
---

### Champêtres

 Champêtre CH3 Ham. 14, 14, 16 Code art. RG2090171	 Oreille de lièvre Code art. RG2090032
---	---

### Fourmis

 Fourmi rouge Ham. 16, 16, 18 Code art. RG2090030	 Fourmi noire Ham. 16, 16, 18 Code art. RG2090031
---	---

### Sedges RLS

 Sedge RLS1 Ham. 14, 14, 16 Code art. RG2090108
---

### Nymphes Proguides

 Heimlich Code art. RG2090052	 Totorange Code art. RG2090053
---	---

### CDC

 CDC N° 1 Ham. 18, 18, 16 Code art. RG2090120	 CDC N° 3 Ham. 18, 18, 16 Code art. RG2090122	 CDC N° 5 Ham. 16, 16, 18 Code art. RG2090124	 CDC N° 7 Ham. 16, 16, 18 Code art. RG2090126	 CDC N° 8 Ham. 16, 16, 18 Code art. RG2090127	 CDC N° 9 Ham. 16, 16, 18 Code art. RG2090128	 CDC N° 10 Ham. 16, 16, 18 Code art. RG2090129
---	---	---	---	--	---	--

# TURN THE BITE ON.

Les puissantes phéromones Trigger-X forcent le poissons à se nourrir.  
A tout moment. En tout lieu.



trigger

Trigger-X est un tout nouveau concept dans le domaine de la pêche sportive. Il a été développé au sein du gouvernement britannique par le Cefas (Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science) afin d'optimiser le taux d'absorption des aliments pour poissons dans les fermes aquacoles.

Ces produits contiennent des phéromones de poissons brevetées, appelées Ultrabite®, qui se définissent comme des substances chimiques émises par le poisson et qui déclenchent chez le poisson le réflexe de se nourrir.

Trigger-X est également composé d'éléments naturels afin de créer une trace odorante. Lorsque la phéromone Trigger X atteint la concentration suffisante, une fois mise sur le leurre, elle entraîne l'attaque, même sur les poissons difficiles ou rassasiés.

Le gel Trigger X est facile d'utilisation. Tous les produits contiennent des paillettes qui, en plus d'attirer les poissons, vous indique le moment où il faut remettre du produit.

Trigger X est le secret de nombreux compétiteurs.



« Depuis près de deux ans, j'ai pu tester en avant première les produits de la marque Trigger-X, qui se sont révélés être des alliés indispensables en compétition. Il nous ont permis de nous démarquer de nos concurrents, notamment quand les conditions de pêche sont difficiles. Les poissons gardent le leurre plus longtemps en bouche, ce qui nous permet de manquer moins de poissons. J'utilise le gel Trigger-X pour tous les poissons d'eau douce et il s'est révélé meurtrier sur les black-bass, sandres, perches et silures. Il n'est pas utile de mettre beaucoup de produit sur le leurre ; le plus important est d'en mettre toutes les quatre ou cinq minutes. »  
Samir Kerdjou



# GEL TRIGGER-X

- Se colle sur la surface du leurre mais s'enlève progressivement dans l'eau.
- Contient une combinaison de phéromones qui attire des espèces spécifiques de poisson et qui, grâce à la trace odorante qu'il dépose, dispose d'un large spectre.
- Une noix de gel d'environ 2 centimètres, pouvant varier selon le type de leurre et de la quantité de gel appliquée, est active pendant 10 à 12 lancers ; ensuite, le gel aura totalement disparu du leurre.
- Les paillettes contenues dans le gel indiquent le moment où il faut remettre du produit.
- Le gel s'étale sur le leurre avec les doigts ; il n'est pas toxique et il est respectueux pour l'environnement.



Nouveau



Référence	Code Fournisseur	Désignation	Coloris
TX6008000	TXGEZA60	Gel Trigger X Sandre Tube 60gr	Transparent / Paillettes argentées

Référence	Code Fournisseur	Désignation	Coloris
TX6008001	TXGESW60	Gel Trigger X Mer Tube 60gr	Transparent / Paillettes argentées

Référence	Code Fournisseur	Désignation	Coloris
TX6008002	TXGERT60	Gel Trigger X Truite Tube 60gr	Transparent / Paillettes argentées

# TRIGGER-X TEIGNE

- Les vers et asticots sont biodégradables et respectueux pour l'environnement.
- Le matériau utilisé est extrêmement résistant et extensible et tient ainsi parfaitement à l'hameçon.
- Matière ultra-réaliste : même un simple mouvement leur donne l'impression d'être de vrais asticots.
- Contient des phéromones spécial asticot qui attirent toutes les espèces de poissons.



Nouveau

Référence	Code Fournisseur	Désignation	Coloris	Taille	Vers par pot
TX6108000	TXCHWME35 BRE	Teigne Trigger-X Rouge	BRE	Medium	20
TX6108001	TXCHWME35 FRO	Teigne Trigger-X Orange Fluo	FRO	Medium	20
TX6108002	TXCHWME35 FRC	Teigne Trigger-X Rouge Blanc	FRC	Medium	20
TX6108003	TXCHWME35 PWH	Teigne Trigger-X Rouge Char-	PWH	Medium	20



# Team Rapala France

Ces guides, moniteurs de pêche professionnels diplômés ou passionnés de pêche, possèdent une très grande connaissance des techniques de pêche mais aussi du milieu aquatique, de la vie et des mœurs des poissons.

## PRO GUIDES



### ARNAUD BRIÈRE

Moniteur de pêche diplômé, Arnaud Brière met sa passion et son savoir faire à votre disposition à travers différentes formules axées sur la pêche des carnassiers aux leurres artificiels.

- Brochets en **Irlande** (Club Esox)
- Silures sur la **Seine Parisienne** (guidage individuel)
- Carnassiers en **province** (séjours sur mesure)
- Stages ados en été
- Documentation détaillée et tarifs sur simple demande.

#### Arnaud BRIERE – Liberty Pêche Club Esox

8, rue Jean Bleuzen – 92170 VANVES

Tél.: 01 47 36 08 05

Portable : 06 20 56 19 60

[libertypeche@yahoo.fr](mailto:libertypeche@yahoo.fr)

[www.club-esox.com](http://www.club-esox.com)



### DAVID BOUHELIER

David vous invite à venir déployer votre soie à la recherche des belles zébrées **franc-comtoises** ou à traquer brochets et black bass aux leurres en baitcasting sur des barques équipées de type bass-boat.

- Séjours adultes, enfants et ados durant les vacances scolaires
- Agrément Jeunesse et Sport

#### David BOUHELIER

5, rue des Lilas – 25340 Crosey le Petit

Tél.: 03 81 86 33 28

Portable : 06 84 84 52 78

[David.Bouheliere@wanadoo.fr](mailto:David.Bouheliere@wanadoo.fr)



### DANIEL NICOLET

**De la côte sauvage de Quiberon à Port-Louis**, en passant par la célèbre **Ria d'Étel**, 30 km de littoral pour rechercher le bar suivant les lieux, l'état de la mer et marées, les courants. Daniel Nicolet vous conseille sur les techniques de pêche à adopter et sur la sélection des leurres de surface. Il vous fait découvrir les techniques de pêche modernes, y compris aux leurres souples.

- Possibilité de gîte de pêche
- Stages adultes
- Brevet fédéral de moniteur d'enseignement de la pêche.
- Agréé et reconnu Jeunesse et Sport. Documentation sur demande.

#### Daniel NICOLET – Le Loup Bar

10, rue du 11 septembre 1944 – 56700 Sainte Hélène sur mer

Tél.: 02 97 36 63 01

Portable : 06 81 15 39 47

[daniel-nicolet@wanadoo.fr](mailto:daniel-nicolet@wanadoo.fr)

<http://leloupbar.free.fr>



### JEAN-PIERRE LAURENS

Disciple d'Ange Porteux, célèbre pêcheur de bars, Jean-Pierre vous fait partager sa passion de la pêche sportive du bar au lancer de leurres. **En baie de Quiberon en Bretagne sud** de la mi-avril à mi-septembre ou en **baie de Saint Brieuc**, de la mi-septembre à mi-décembre, découvrez des moments d'intenses émotions.

- Lancer leurres durs, leurres souples, cuillers et bulles d'eau.
- Moniteur de secourisme, brevet national sécurité sauvetage en mer.
- Membre de la fédération française des guides de pêche.

#### Jean-Pierre LAURENS – Breiz Fishing

33, rue Pierre Loti – 22590 PORDIC

Tél.: 02 96 79 07 22

Portable : 06 63 14 21 69

[laurens.jp@free.fr](mailto:laurens.jp@free.fr)

<http://breiz.fishing.free.fr>



### PATRICE GARZIGLIA

Patrice est guide de pêche et pêcheur professionnel depuis plus de 20 ans. Son plaisir est de partager cette passion avec les pêcheurs en leur inculquant le vrai combat, celui qui se pratique en ligne fine avec un grand respect pour le poisson. Il pratique le Big Game, traîne hauturière gros pélagiques (Thons, Marlins etc...), Broumé au thon rouge en Corse, le Jigging et lancer lourd en zones tropicales. Vous pourrez retrouver Patrice dans les **Alpes maritimes (Beaulieu sur mer)** de mai à septembre, en **Corse du Sud** au départ de **Bonifacio** de octobre et novembre et en **zones tropicales** de décembre à avril.

#### Patrice GARZIGLIA

PAPEETE Fishing Team - Capitainerie du Port de Plaisance

06310 Beaulieu sur Mer

Portable : 06 09 20 90 20

Fax : 04 92 07 12 84

[teampapeete@orange.fr](mailto:teampapeete@orange.fr)

[www.pecheaugros.org/](http://www.pecheaugros.org/)



### DAVID DOUSSOT

Moniteur Guide diplômé d'état, David met à votre disposition ses nombreuses connaissances (halieutiques et techniques) et ses diverses expériences de pêche. De l'initiation au perfectionnement, ce spécialiste de la pêche sportive aux leurres, vous accueille en Vendée pour différentes prestations en 1/2 journée, journée ou séjour.

#### • Océan (littoral vendéen, île de Ré, île d'Yeu).

- Pêche en mer « bateau » (bar, maigre, lieu) : techniques modernes, leurres durs, leurres souples et jigging
- Pêche en mer « rivage » (bar, maigre, poisson plat) : leurres durs et surfcasting.
- Eau douce (réservoir vendéen et centre nature et pêche de Pescalis).
- Pêche aux carnassiers avec embarcation (brochet, sandre, perche, black bass) : techniques modernes, leurres durs, leurres souples, verticale...

#### David DOUSSOT

191, rue du Hasard – 85440 Talmont Saint Hilaire

Tél.: 09 64 32 04 73

Portable : 06 07 34 10 26

[david.doussot@orange.fr](mailto:david.doussot@orange.fr)

<http://www.jamaisbredouille.com/>



### ÉMERIC GAUVIN

Moniteur guide de pêche breveté d'état, Emeric vous propose de venir traquer les Bars en **Baie de Saint-Malo**, ainsi que Carpes et Carnassiers sur la **vallée de la Rance et autres plans d'eau et lacs**. Fort d'une expérience de plusieurs années sur ces différentes zones de pêche, Emeric saura vous guider vers le bon choix du leurre et du montage en fonction des conditions de pêche du moment et du poisson recherché.

- Formules Initiation et perfectionnement.
- Pêche des carnassiers en Float Tube.
- Vice champion de France 2005 et Vainqueur du match France Italie 2006 en pêche de la Carpe.
- Membre de la fédération Française des moniteurs guides de pêche.
- Documentation et tarifs sur simple demande.

#### Emeric GAUVIN

1, impasse John Kennedy – 35400 Saint Malo

Portable : 06 03 21 48 59

[emeric.gauvin@hotmail.fr](mailto:emeric.gauvin@hotmail.fr)



### JOAQUIM TORRES

Joaquim vous accueille au Centre de Pêche d'**Aix-les-Bains** et à l'**Aquarium du lac du Bourget**. Moniteur Guide de Pêche, il vous fera découvrir sa passion sur le plus grand lac naturel de France.

- Spécialités : pêche aux leurres des carnassiers ; pêche au canin
- Poissons recherchés : brochets, sandres, perches, lavaret.

#### Joaquim TORRES

Aquarium du lac du Bourget

200, avenue du petit Port – 73100 Aix-les-Bains

Tél.: 04 79 54 27 49

Portable : 06 14 32 42 04

[centredepechetorres@orange.fr](mailto:centredepechetorres@orange.fr)

